

Nová generace vrtáků


jet-trac
turbo

Vysoká vrtací schopnost, rychlý průběh vrtání a obrovská tepelná odolnost jsou přesvědčivými vlastnostmi nového vrtáku jet-trac turbo se stopkou vrtáku SDS-Plus pro bezpečné upevnění do sklíčidla pro vrták. Ideální pro náročné využití především v oblasti upínacích řešení. Vhodný pro všechna běžná vrtací kladiva.



Vylepšená konstrukce stopky pro optimální přenos energie.

Vyroben ze špičkové evropské oceli.



Optimalizovaný úhel sklonu drážek šroubovice maximalizuje jak dosažený objem, tak i využití energie.

Dodatečná drážka zlepšuje odvod odvrtného materiálu.


Široký dosah profilu „X“ pro maximální pohyb materiálu.



Úhlopříčný břit, prudký úhel sklonu a proměnlivý úhel hřbetu mají za cíl dosažení vysoké rychlosti.


Plochá hlava podepřená po celé délce má za cíl dosažení dlouhé životnosti a maximalizaci podpěry i rychlosti vrtání.

Vrtáky / Sekáče



Přiklepové vrtáky jet-trac turbo

vhodné k běžným vrtacím
kladivům všech typů
s rychloupínacími systémy



Vysoká kvalita výrobků a dlouhá životnost

jet-trac turbo Rychloupínací vrták



Číslo položky	Ø mm	Délka mm	Využitelná délka mm	Cena za kus
2018041	4	110	50	
2018051	5	110	50	
2018053	5	160	100	
2018056	5	310	220	
2018057	5.5	110	50	
2018058	5.5	160	100	
2018061	6	110	50	
2018062	6	160	100	
2018063	6	210	150	
2018064	6	260	200	
2018065	6.5	110	50	
2018066	6.5	160	100	
2018067	6.5	210	150	
2018068	6.5	260	200	
2018069	6.5	310	250	
2018070	7	110	50	
2018071	7	160	100	
2018072	7	210	150	
2018081	8	110	50	
2018082	8	160	100	
2018083	8	210	150	
2018084	8	260	200	
2018085	8	310	270	
2018087	8	460	400	
2018091	9	160	100	
2018101	10	110	50	
2018102	10	160	100	
2018103	10	210	150	
2018104	10	260	200	
2018105	10	310	250	
2018106	10	450	400	
2018107	10	600	550	
2018110	11	160	100	
2018111	11	210	150	
2018121	12	160	100	
2018122	12	210	150	
2018123	12	260	200	
2018124	12	310	250	
2018126	12	450	400	
2018127	12	600	550	
2018129	12	1000	950	
2018132	13	160	100	
2018141	14	160	100	
2018142	14	210	150	
2018143	14	260	200	
2018144	14	310	250	
2018146	14	450	400	
2018147	14	600	550	
2018149	14	1000	950	
2018151	15	160	100	
2018154	15	260	200	
2018161	16	160	100	
2018162	16	210	150	
2018163	16	260	200	
2018166	16	310	250	
2018164	16	450	400	
2018165	16	600	550	
2018168	16	1000	950	
2018180	18	200	150	
2018181	18	250	200	
2018183	18	300	250	
2018185	18	450	400	
2018187	18	600	550	
2018189	18	1000	950	
2018190	19	200	150	
2018200	20	200	150	
2018201	20	250	200	
2018202	20	300	250	
2018203	20	450	400	
2018206	20	600	550	
2018208	20	1000	950	
2018221	22	250	200	
2018222	22	450	400	
2018226	22	600	550	
2018228	22	1000	950	
2018241	24	250	200	
2018245	24	450	400	
2018251	25	250	200	
2018252	25	450	400	
2018262	26	450	400	
2018263	26	600	500	

jet-trac turbo Rychloupínací vrták v Quadro-Boxu



jet-trac turbo Rychloupínací vrták balený v Quadro-Boxu

Číslo položky	Rozměr vrtáku	Balení	Cena za kus
2018801	5.0x110	10	
2018803	5.0x160	10	
2018807	5.5x160	10	
2018809	6.0x110	10	
2018810	6.0x160	10	
2018814	6.5x110	10	
2018815	6.5x160	10	
2018818	7.0x160	10	
2018819	8.0x110	10	
2018820	8.0x160	10	
2018821	8.0x210	10	
2018829	10.0x160	10	
2018830	10.0x210	10	
2018831	10.0x260	10	
2018839	12.0x160	10	
2018840	12.0x210	10	
2018841	12.0x260	10	
2018845	13.0x160	5	
2018850	14.0x160	5	
2018851	14.0x210	5	
2018852	14.0x260	5	
2018861	16.0x160	5	
2018862	16.0x210	5	
2018863	16.0x260	5	

jet-trac turbo Rychloupínací vrták v multi balení



jet-trac turbo Rychloupínací vrták balený v multi balení

Číslo položky	Ø mm	Délka mm	Balení	Cena za kus
2018902	5	110	50	
2018903	5	160	50	
2018905	6	110	50	
2018906	6	160	50	
2018907	6	210	50	
2018912	6	260	50	
2018909	8	110	50	
2018910	8	160	50	
2018911	8	210	50	
2018922	8	260	50	
2018921	10	110	50	
2018915	10	160	50	
2018916	10	210	50	
2018917	10	260	50	
2018926	12	160	25	
2018920	12	210	25	
2018927	12	260	25	

SDS-Max Vrták



SDS-Max Vrták

Číslo položky	Ø mm	Délka mm	Využitelná délka mm	Cena za kus
*2051220	12	340	200	
*2051240	12	540	400	
*2051255	12	690	550	
*2051420	14	340	200	
*2051440	14	540	400	
*2051520	15	340	200	
*2051540	15	540	400	
2051620	16	340	200	
2051640	16	540	400	
2051820	18	340	200	
2051840	18	540	400	
2052020	20	320	200	
2052040	20	520	400	
2052080	20	920	800	
2052220	22	320	200	
2052240	22	520	400	
2052280	22	920	800	
2052212	22	1320	1200	
2052420	24	320	200	
2052440	24	520	400	
2052520	25	320	200	
2052540	25	520	400	
2052580	25	920	800	
2052512	25	1320	1200	
2052825	28	370	250	
2052845	28	570	450	
2052855	28	670	550	
2053025	30	370	250	
2053045	30	570	450	
2053225	32	370	250	
2053245	32	570	450	
2053280	32	920	800	
2053212	32	1320	1200	
2053525	35	370	250	
2053545	35	570	450	
2053555	35	670	550	
2053825	38	370	250	
2053845	38	570	450	
2054025	40	370	250	
2054045	40	570	450	
2054080	40	920	800	
2054012	40	1320	1200	
2054545	45	570	450	
2055045	50	570	450	

*2 břity

Profi Vrták



Profi Vrták

Číslo položky	Ø mm	Délka mm	Využitelná délka mm	Cena za kus
2030301	3	70	40	
2030401	4	75	40	
2030501	5	85	50	
2030502	5	150	90	
2030551	5.5	85	50	
2030552	5.5	150	90	
2030601	6	100	60	
2030602	6	150	90	
2030651	6.5	100	60	
2030652	6.5	150	90	
2030653	6.5	400	350	
2030701	7	100	60	
2030702	7	150	90	
2030801	8	120	80	
2030802	8	200	150	
2030803	8	400	350	
2030901	9	120	80	
2031001	10	120	80	
2031002	10	200	150	
2031003	10	300	250	
2031004	10	400	350	
2031101	11	150	90	
2031201	12	150	90	
2031202	12	200	150	
2031301	13	150	90	
2031401	14	150	90	
2031402	14	300	250	
2031501	15	160	100	
2031601	16	160	100	
2031801	18	160	100	
2032001	20	160	100	
2032002	20	400	350	
2032201	22	400	350	


MAB Allmat univerzální vrták



MAB Allmat univerzální vrták

Číslo položky	Ø mm	Délka mm	Využitelná délka mm	Cena za kus
2020401	4	85	45	
2020501	5	95	50	
2020502	5	150	110	
2020601	6	100	60	
2020602	6	150	110	
2020801	8	120	80	
2020802	8	200	135	
2021001	10	120	80	
2021002	10	200	135	


MPM SDS-Plus sekáč



MPM SDS-Plus sekáč


Číslo položky	Popis	Délka mm	Šířka mm	Cena za kus
4200001	Špičatý	250	-	
4200002	Plochý	250	20	
4200003	Široký lopatový	250	40	
4200004	Dutý (dláto sekáč)	250	22	
4200016	Sekáč na dlažbu	250	40	

MXM SDS-Max sekáč



MXM SDS-Max sekáč


Číslo položky	Popis	Délka mm	Šířka mm	Cena za kus
4200011	Špičatý	280	-	
4200012	Špičatý	400	-	
4200013	Špičatý	600	-	
4200061	Plochý	280	25	
4200062	Plochý	400	25	
4200063	Plochý	600	25	
4200064	Široký lopatový	400	50	
4200065	Široký lopatový	300	80	
4200066	Široký lopatový	350	115	



MXM SDS-Max sekáč

Číslo položky	Popis	Délka mm	Šířka mm	Cena za kus
4200008	Kanálkovací dlátko	300	32	
4200009	Drážkovač s křídélky	380	35	
4200014	Zubaté dláto	300	32	
4200015	Dláto na maltu	300	10	
4200005	Duté dláto	300	26	

MHK Vrtací korunka



- Rychloupínací závit
- Vyšší rychlost (v mm/min.) vrtání v porovnání s běžnými vrtacími korunkami
- Vybavena břity s novou řeznou rohovou geometrií

MHK vrtací korunka

Číslo položky	Ø mm	Délka mm	Počet zubů	Cena za kus
2012040	40	105	6	
2012050	50	105	6	
2012066	65	105	6	
2012080	80	105	8	
2012090	90	105	8	
2012100	100	105	10	
2012125	125	105	12	
2012150	150	105	15	

MZB Středící vrták



MZB středící vrták

Číslo položky	Popis	Cena za kus
4201011	Středící vrták	

MKR Adaptér




MKR Adaptér

Číslo položky	Popis	Délka mm	Cena za kus
4201001	SDS-Plus	108	
4201002	SDS-Max	186	
4201003	Tisícíhran	180	

MVR Prodlužovací nástavec

Číslo položky	Popis	Délka mm	Cena za kus
4201021	Nástavec 320/280		

HSS Vrták DIN 338



HSS Vrták DIN 338

Číslo položky	Ø mm	Delka mm	Balení	Cena za kus
2070102	1.0	34	10	
2070152	1.5	40	10	
2070202	2.0	49	10	
2070222	2.2	53	10	
2070252	2.5	57	10	
2070282	2.8	61	10	
2070302	3.0	61	10	
2070322	3.2	65	10	
2070332	3.3	65	10	
2070352	3.5	70	10	
2070382	3.8	75	10	
2070402	4.0	75	10	
2070412	4.1	75	10	
2070422	4.2	75	10	
2070432	4.3	80	10	
2070452	4.5	80	10	
2070482	4.8	86	10	
2070492	4.9	86	10	
2070502	5.0	86	10	
2070512	5.1	86	10	
2070522	5.2	86	10	
2070552	5.5	93	10	
2070582	5.8	93	10	
2070602	6.0	93	10	
2070622	6.2	101	10	
2070652	6.5	101	10	
2070682	6.8	109	10	
2070702	7.0	109	10	
2070752	7.5	109	10	
2070802	8.0	117	10	
2070852	8.5	117	10	
2070902	9.0	125	10	
2070952	9.5	125	10	
2071002	10.0	133	10	
2071052	10.5	133	5	
2071102	11.0	142	5	
2071152	11.5	142	5	
2071202	12.0	151	5	
2071252	12.5	151	5	
2071302	13.0	151	5	
2071352	13.5	160	5	
2071402	14.0	160	5	
2071452	14.5	169	5	
2071502	15.0	169	5	
2071602	16.0	178	5	
2071652	16.5	184	5	
2071702	17.0	184	5	
2071802	18.0	191	5	
2071852	18.5	198	5	
2071902	19.0	198	5	

HSS-D Vrták dvoustranný



HSS-D Vrták dvoustranný

Číslo položky	Ø mm	Delka mm	Delka šroubovice mm	Cena za kus
2022632	3.2	49	11	
2022633	3.3	49	11	
2022635	3.5	52	14	
2022641	4.1	55	14	
2022642	4.2	55	14	
2022648	4.8	62	17	
2022650	5.0	62	17	
2022652	5.2	62	17	

HSS-BX DIN 338 v kovovém pouzdru



HSS-BX DIN 338 v kovovém pouzdru

Číslo položky	Kusů v sadě	Ø mm	Cena za sadu
2079001	19	1 - 10 à 0.5	
2079002	25	1 - 13 à 0.5	

BIT Šroubovací nástavce



BIT Pozidrive

Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Délka mm	Cena / kus	Cena / kus
PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 4		PZ 1 / 2 / 3	PZ 4
4001005	4001006	4001007	4001008	25		
4001055	4001056	4001057	4001058	50		
4001105	4001106	4001107	-	70		



BIT Phillips

Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Délka mm	Cena / kus	Cena / kus
PH 1	PH 2	PH 3	PH 4		PH 1 / 2 / 3	PH 4
4001001	4001002	4001003	4001004	25		
4001051	4001052	4001053	4001054	50		
4001101	4001102	4001103	-	70		



BIT Torx

Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Délka mm	Cena za kus
T10	T15	T20	T25		
4001032	4001033	4001034	4001035	25	
4001042	4001043	4001044	4001045	50	
4001132	4001133	4001134	4001135	70	

Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Délka mm	Cena za kus
T27	T30	T40		
4001036	4001037	4001038	25	
4001046	4001047	4001048	50	
4001136	4001137	4001138	70	

BIT Šroubovací nástavce



BIT Šroubovací nástavec pro dřážky

Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky	Délka mm	Cena za kus
0.5x3.0	0.6x3.5	0.8x4.0	1.0x5.5	1.2x6.5	1.6x8.0		
-	4001009	4001010	-	4001011	4001012	25	
4001059	4001060	4001061	4001062	4001063	4001064	50	

MMH Magnetické nástavce



MMH Magnetické nástavce

Číslo položky	Popis	Cena za kus
4001013	Adaptér 1/4" / 1/4"	
4001016	Adaptér SDS-Plus 1/4"	

Řezné a brusné kotouče

SRS Brusné kotouče na ocel



Vyrobeno z normálního korundu, střední tvrdost.
Optimální životnost kotouče je zaručena skladbou brusného materiálu.

Číslo položky	Rozměry mm	Tvar	Balení	Cena za kus
2301116	115x6x22	vydutý střed	10	
2301126	125x6x22	vydutý střed	10	
2301186	180x6x22	vydutý střed	10	
2301236	230x6x22	vydutý střed	10	


TRS Řezné kotouče na zdivo



Vzrobeno z karbidu křemíku, střední tvrdost.

Číslo položky	Rozměry mm	Tvar	Balení	Cena za kus
2303112	115x2.5x22	rovný střed	25	
2303113	115x2.5x22	vydutý střed	25	
2303122	125x2.5x22	rovný střed	25	
2303123	125x2.5x22	vydutý střed	25	
2303182	180x3.0x22	rovný střed	25	
2303183	180x3.0x22	vydutý střed	25	
2303232	230x3.0x22	rovný střed	25	
2303233	230x3.0x22	vydutý střed	25	

TRS-M Řezné kotouče na ocel



Vyrobeno z normálního korundu, střední tvrdost.
Optimální životnost kotouče je zaručena skladbou brusného materiálu.
1.0 mm = přesný korund (pro nerezový materiál)

Číslo položky	Rozměry mm	Tvar	Balení	Cena za kus
2302111	115x1.0x22	rovný střed	25	
2302112	115x2.5x22	rovný střed	25	
2302113	115x2.5x22	vydutý střed	25	
2302121	125x1.0x22	rovný střed	25	
2302122	125x2.5x22	rovný střed	25	
2302123	125x2.5x22	vydutý střed	25	
2302182	180x3.0x22	rovný střed	25	
2302183	180x3.0x22	vydutý střed	25	
2302184	180x1.6x22	rovný střed	25	
2302185	230x1.9x22	rovný střed	25	
2302232	230x3.0x22	rovný střed	25	
2302233	230x3.0x22	vydutý střed	25	

DT Diamantový kotouč pro řezání za sucha



DT 100 Segmentový kotouč, slinutý kov

Beton, vymývaný beton, stavební materiály, krytinové tašky, pálené tašky, pálené cihly, prefabrikáty, cementové trubky.

Číslo položky	Rozměry mm	Tloušťka kotouče mm	Cena za kus
2304112	115x22	2.0	
2304122	125x22	2.0	
2304152	150x22	2.0	
2304182	180x22	2.0	
2304232	230x22	2.4	

DT 200 Laserově svařováno, segmentový kotouč

Beton, železobeton, betonové prvky, přírodní a umělé kameny, prefabrikáty, porfyr, žula, pálené cihly, krytinové tašky (staré), betonové tašky, vymývaný beton.

Číslo položky	Rozměry mm	Tloušťka kotouče mm	Cena za kus
2305112	115x22	2.0	
2305122	125x22	2.0	
2305182	180x22	2.0	
2305232	230x22	2.4	
2305300	300x20	2.8	
2305302	300x22	2.8	
2305305	300x25.4	2.8	
2305350	350x20	2.8	
2305352	350x22	2.8	
2305355	350x25.4	2.8	

DT 250 Laserově svařováno, segmentový kotouč

Výrobky z betonu, železobetonové prvky, betonové střešní tašky, pálené cihly, vymývaný beton.

Číslo položky	Rozměry mm	Tloušťka kotouče mm	Cena za kus
2309112	115x22	2.0	
2309122	125x22	2.0	
2309152	150x22	2.0	
2309182	180x22	2.0	
2309232	230x22	2.4	
2309302	300x22	2.8	
2309305	300x25.4	2.8	
2309352	350x22	2.8	
2309355	350x25.4	2.8	
2309400	400x *	3.2	
2309450	450x *	3.4	

DT 300 Laserově svařováno, segmentový kotouč

Měkké brusné materiály jako čerstvý beton (méně než dvoudenní) asfalt, pórabeton (YTONG), pískovec, travertin, žáruvzdorné cihly, čedič, šamot.

Číslo položky	Rozměry mm	Tloušťka kotouče mm	Cena za kus
2306112	115x22	2.0	
2306122	125x22	2.0	
2306182	180x22	2.0	
2306232	230x22	2.4	

* Dle používaného nářadí žádejte průměr vnitřního otvoru

DT 400 Laserově svařováno, segmentový kotouč

Žula, porfyr, velmitvrde cihly (Stradalit) (speciální složení kotouče umožňuje rychlý řez tvrdého materiálu.)

Číslo položky	Rozměry mm	Tloušťka kotouče mm	Cena za kus
2307112	115x22	2.0	
2307122	125x22	2.0	
2307182	180x22	2.0	
2307232	230x22	2.4	
2307300	300x *	2.8	
2307350	350x *	2.8	
2307400	400x *	3.2	

DT 500 Kompaktní profil umožňující čistý řez

Obklady, dlaždice, mramor, leštěné keramické výrobky.

Číslo položky	Rozměry mm	Tloušťka kotouče mm	Cena za kus
2308112	110x22	1.6	
2308122	125x22	1.6	
2308182	180x22	1.6	
2308232	230x22	1.6	
2308250	250x *	1.6	
2308300	300x *	2.4	
2308350	350x *	2.4	

DT 600 Laserově svařováno, segmentový kotouč

Asfalt, pro přenosné a ruční řezné stroje.

Číslo položky	Rozměry mm	Tloušťka kotouče mm	Cena za kus
2310300	300x20	2.8	
2310302	300x22	2.8	
2310305	300x25.4	2.8	
2310350	350x20	2.8	
2310352	350x22	2.8	
2310355	350x25.4	2.8	
2310400	400x *	3.2	
2310450	450x *	3.4	

* Dle používaného nářadí žádejte průměr vnitřního otvoru

TDS Diamantové brusné kotouče na kámen



Číslo položky	Ø mm	Tvar	Balení	Cena za kus
2309510	100	hrubý	1	
2309520	100	jednořadý	1	
2309530	100	dvouřadý	1	
2309521	125	jednořadý	1	
2309531	125	dvouřadý	1	